

Alvar

Vass6R06s086-090



Collection Vassal-Montpellier

OMtp20


Handwritten: 6 R 6 s 86-90
Alvar

maximum de 2 mois, compté à partir

Handwritten: XI. 12 S1

A MAR

Handwritten: Alvar





DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 1

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6.8.64

Date de Maturité : 17.9 +4

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 12x18

disc. - sph. - (ell) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 15

s 28 avec pepins - apyrène

s 35

s 46 JUS : (inc.) - coloré

s 56

DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 12 RANG S souche 1

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 1.9.70 X

Pourriture : 0 14 +3

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17

disc. - sph. - (ell) - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s15

s26 avec pepins - apyrène.

s33

s45 JUS : (inc.) - coloré.

s56

Année : 1967

Emplacement XI 12.51 Désignation Alvar

D A T A S						
	Hombre total					
	13.3					
1 f						
2 2	1	*				
3 f						
4 f						
5 f						

De 13/3/67
=

Année / M68

Emplacement XI 12.51 Désignation ... Alvar ...

	Nombre total	Dates				
		15.3	20/3			
1	2					
2	2					
3	2	1	2 *			
4	2	0	1 ✓			
5	2	0	1 *			

De 20-3.68 -4

Année / 1969

Emplacement XI. 1251 Désignation ... Alvar

	Nombre total	DATES				
		24.3				
1	2	0				
2	2	0				
3	4	0				
4	4	3				
5	4	3				

D. le 24.3.69

+1

Désignation :

Alvar

Emplacement :

XI 12 S'1 s 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)²³ - en gouttière (8)⁴⁷ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0)¹² - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8)³ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2.5.66

Désignation :

Chen

Emplacement : *XI 12, S' 1 > 2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) ²⁻³
duveteux (8) ¹ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) ²⁻³ - cotonneux (9) ¹
- à limbe plan (1) ²⁻³ en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) ¹ - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ^{jaune 1} - entièrement bronzé 7 -
vert (8) ²⁻³ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal .66

~~XXXX~~

Désignation : *Alvar*
Emplacement : *XI 12 S1 SZ A.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré *light* 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (O) jaune 2 - rouge clair *à la base light*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Alvar
Emplacement : XT 1251

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

Alvar ~~Alvar~~
XI 12 § 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17a/6} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

01
V4

Alvar

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XI 12 S 1 4.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 2 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Alvar

XI-12 § 1

Angle des nervures

: 1 - (2) - (3)

Sexe

: 4 - 5 - (6)

L₁/L₂

: (7) - (8) - 9

L₂/L

: (10) - 11

Nombre de lobes

: 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup.

: 17 - 18 - 19 - (20)

Prof. sinus latéral Inf.

: 21 - 22 - (23) - (24)

Forme sinus pétiolaire

: 25 - 26 - 27 - (28) - (29)

Fond sinus pét. ni en U ni en V

: (266)

Sinus pétiolaire ouvert

: 267

Dent au fond du sinus pétiolaire

: (30)

Forme sinus latéral Sup.

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert

: 271

Dents : forme

: (40) - (41)

Dents (angle)

: 42 - (43) - 44

Angle du lobe terminal

: 45 - 46 - (47)

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)

: 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L₃

: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59

Angle des nervures L₃ L'₃

: (60) - 61 - (62)

Largeur du sinus pétiolaire

: 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 87